

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Челябинской области»)

ул. Свободы, 147, г. Челябинск, 454090

Телефон: 237-38-25 Факс: 237-90-58

Email: sane@chel.surnet.ru

ОКПО 75432102, ОГРН 1057423520560

ИНН/КПП 7451216566 / 745101001

Врио руководителя  
Управления Роспотребнадзора по  
Челябинской области  
В. М. Ефремову

13.05.2026


74-20-09/06/01-3602-2026

Уважаемый Владимир Михайлович!

На основании поручения отдела надзора по коммунальной гигиене № 74-00-01/20-317-2026 от 27.01.2026 г., в рамках профилактического визита в отношении МБДОУ «ДС № 56/1 г. Челябинска», Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» направляет Вам:

1. Экспертное заключение по результатам инструментального обследования № П.1/02884-26 от 06.05.25026 г.
2. Протокол инструментального обследования № П.1/02884-26 от 06.05.2026 г.;
3. Протокол испытаний № 74-01/18398-26 от 12.05.2026 г.;
4. Протокол испытаний № 74-01/18405-26 от 12.05.2026 г.;
5. Протокол испытаний № 74-01/18408-26 от 12.05.2026 г.;
6. Протокол испытаний № 74-01/18411-26 от 12.05.2026 г.;
7. Протокол испытаний № 74-01/18415-01-26 от 12.05.2026 г.

Заместитель главного врача  
по санитарно-гигиеническим вопросам



А. Л. Мельчаков

Биргалин Артур Мансурович  
8(351)7290027



Мероприятие по контролю (профилактический визит) № 74260041000120558548

СМ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

## ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147  
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147  
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58  
 Сайт: www.fbuz-74.ru; E-mail: sane@chel.surnet.ru  
 ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

м. п.

Гилязов И.Ф.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710037

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

Заместитель Руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

м. п.

Нагаева О.А.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № П.1/02824-26**

Заключение составлено 06.05.2026

**1. Основание для проведения экспертизы:** поручение № 74-00-01/20-317-2026 от 27.01.2026

**2. Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

**3. Наименование измерений (испытаний):** Освещенность

**4. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (ИНН 7451216069; ОГРН 1057423518173; тел.: +7 351 263-64-90; e-mail: rospn@chel.surnet.ru) 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

**5. Место проведения измерений (испытаний):** МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска", Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 37

**6. Дата и время проведения измерений (испытаний):** 05.05.2026 с 09:00 до 10:00

**7. НД на метод измерения (испытания):** ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

**8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания):** ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, дом 147; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597

**Рассмотренные материалы:** Протокол инструментального обследования № П.1/02824-26 от 06.05.2026

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели не соответствуют требованиям п. 144. Таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в точках: Разновозрастная группа "Теремок", групповая (контрольная точка № 1; контрольная точка № 2; контрольная точка № 3; контрольная точка № 4; контрольная точка № 5).

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене ООСНиЭ по КГ

Васильев А. А.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора ОИ

Биргалин А.М.

Конец экспертного заключения



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области"

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: +7 3512373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Гагарина, дом 10,  
нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл,  
Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru;  
454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail:  
etr@chel.surnet.ru; 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А;  
Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом  
организации лабораторной деятельности

Н.П. Стоян

МП

12.05.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 74-01/18398-26 от 12.05.2026

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел.: +7 3512636490, email: rospn@chel.surnet.ru

2. **Юридический адрес:** ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н СОВЕТСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ЕЛЬКИНА, Д. 73

**Фактический адрес:** Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Елькина, д. 73

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Суп-лапша Домашняя, дата изготовления: 05.05.2026 10:30; срок годности: 12 ч при температуре (4±2)°С; размер партии: 60 порций; упаковка: Стекланная банка; НД на продукцию: -(ТК)

4. **Изготовитель:** МБДОУ "ДС № 56/1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

Юридический адрес: 454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д. 6А

Фактический адрес: Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический, г Челябинск, ул 60-летия Октября, д.6А Дошкольная образовательная организация МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Дошкольная образовательная организация МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска", Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический, г Челябинск, ул 60-летия Октября, д.6А, пищеблок, горячий цех  
Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 56/1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

Юридический адрес: 454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д. 6А

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 05.05.2026 10:30 - 11:00

Ф.И.О., должность: Небогатова Лидия Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Протокол испытаний № 74-01/18398-26 от 12.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания



Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №74-00-01/20-317-2026 от 27 января 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № ПМ 74260041000120558548 Акт отбора №1842 от 5 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

10. Код образца (пробы): 74-01/18398-ОИПП-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 14. Результаты испытаний


Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А; Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж)  
Отделение по исследованию пищевых продуктов  
Образец поступил 05.05.2026 13:55  
дата начала испытаний 05.05.2026 13:55, дата окончания испытаний 12.05.2026 10:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Белок	г	4,6	В пределах 4,5-5	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Жир	г	4,6	В пределах 4,2-4,7	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Углеводы	г	28,1	В пределах 26,3-29,1	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Калорийность	ккал	172,2	В пределах 161,2-178,2	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Вес порции 200 г

Результат анализа по показателю(-ям) Белок, Жир представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А.А. Сафронова, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 74-01/18398-26 от 12.05.2026



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: +7 3512373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Гагарина, дом 10, нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru; 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail: epr@chel.surnet.ru; 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А; Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом  
организации лабораторной деятельности

Н.П. Стоян

МП

12.05.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 74-01/18405-26 от 12.05.2026

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел.: +7 3512636490, email: rospn@chel.surnet.ru

2. **Юридический адрес:** ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н СОВЕТСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ЕЛЬКИНА, Д. 73

**Фактический адрес:** Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Елькина, д. 73

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Плов из мяса птицы, дата изготовления: 05.05.2026 10:30; срок годности: 12 ч при температуре (4±2)°С; размер партии: 60 порций; упаковка: Стекланная банка; НД на продукцию: Технологическая карта(ТК)

4. **Изготовитель:** МБДОУ "ДС № 56/1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

Юридический адрес: 454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д. 6А

Фактический адрес: Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический, г Челябинск, ул 60-летия Октября, д.6А Дошкольная образовательная организация МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска"

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Дошкольная образовательная организация МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска", Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический, г Челябинск, ул 60-летия Октября, д.6А, пищеблок, горячий цех  
Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 56/1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

Юридический адрес: 454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д. 6А

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 05.05.2026 10:30 - 11:00

**Ф.И.О., должность:** Небогатова Лидия Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Протокол испытаний № 74-01/18405-26 от 12.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области"

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: +7 3512373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Гагарина, дом 10,  
нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл,  
Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru;  
454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail:  
emr@chel.surnet.ru; 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А;  
Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом  
организации лабораторной деятельности

МП

Н.П. Стоян

12.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 74-01/18408-26 от 12.05.2026

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел.: +7 3512636490, email: rospn@chel.surnet.ru

2. **Юридический адрес:** ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н СОВЕТСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ЕЛЬКИНА, Д. 73

**Фактический адрес:** Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Елькина, д. 73

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Компот из смеси сухофруктов, дата изготовления: 05.05.2026 10:30; срок годности: 12 ч при температуре (4±2)°C; размер партии: 60 порций; упаковка: Стекланная банка; **НД на продукцию:** Технологические карты(ТК)

4. **Изготовитель:** МБДОУ "ДС № 56/1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

**Юридический адрес:** 454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д. 6А

**Фактический адрес:** Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический, г Челябинск, ул 60-летия Октября, д.6А Дошкольная образовательная организация МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска"

**Страна:** Российская Федерация

5. **Место отбора:** Дошкольная образовательная организация МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска", Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический, г Челябинск, ул 60-летия Октября, д.6А, пищеблок, горячий цех **Сведения о контролируемом лице:**

**Наименование:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 56/1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

**Юридический адрес:** 454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д. 6А

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 05.05.2026 10:30 - 11:00

**Ф.И.О., должность:** Небогатова Лидия Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков **Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»**

Протокол испытаний № 74-01/18408-26 от 12.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания



Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №74-00-01/20-317-2026 от 27 января 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № ПМ 74260041000120558548 Акт отбора №1842 от 5 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

10. Код образца (пробы): 74-01/18408-ОИПП-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А; Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж)  
Отделение по исследованию пищевых продуктов  
Образец поступил 05.05.2026 13:55  
дата начала испытаний 05.05.2026 13:55, дата окончания испытаний 12.05.2026 10:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Белок	г	0,20	В пределах 0,2-0,22	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Углеводы	г	12,3	В пределах 11,8-13	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Калорийность	ккал	50,0	В пределах 47,8-52,8	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Вес порции 180 г

Результат анализа по показателю(-ям) Белок представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А.А. Сафронова, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 74-01/18408-26 от 12.05.2026



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области"

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: +7 3512373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Гагарина, дом 10,  
нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл,  
Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru;  
454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail:  
emp@chel.surnet.ru; 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А;  
Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом  
организации лабораторной деятельности

МП

Н.П. Стоян

12.05.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 74-01/18411-26 от 12.05.2026

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел.: +7 3512636490, email: rospn@chel.surnet.ru

2. **Юридический адрес:** ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н СОВЕТСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ЕЛЬКИНА, Д. 73

**Фактический адрес:** Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Елькина, д. 73

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Компот из смеси сухофруктов, дата изготовления: 05.05.2026 10:30; срок годности: 12 ч при температуре (4±2)°C; размер партии: 60 порций; упаковка: Стекланная банка; НД на продукцию: Технологические карты(ТК)

4. **Изготовитель:** МБДОУ "ДС № 56/1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

**Юридический адрес:** 454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д. 6А

**Фактический адрес:** Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Metallургический, г Челябинск, ул 60-летия Октября, д.6А Дошкольная образовательная организация МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска"

**Страна:** Российская Федерация

5. **Место отбора:** Дошкольная образовательная организация МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска", Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Metallургический, г Челябинск, ул 60-летия Октября, д.6А, пищеблок, горячий цех  
Сведения о контролируемом лице:

**Наименование:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 56/1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

**Юридический адрес:** 454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д. 6А

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 05.05.2026 10:30 - 11:00

**Ф.И.О., должность:** Небогатова Лидия Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Протокол испытаний № 74-01/18411-26 от 12.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания



Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №74-00-01/20-317-2026 от 27 января 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № ПМ 74260041000120558548 Акт отбора №1842 от 5 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

10. Код образца (пробы): 74-01/18411-ОИПП-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 14. Результаты испытаний


Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А; Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж)  
Отделение по исследованию пищевых продуктов  
Образец поступил 05.05.2026 13:55  
дата начала испытаний 05.05.2026 13:55, дата окончания испытаний 12.05.2026 10:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Белок	г	0,21	В пределах 0,2-0,22	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Углеводы	г	12,4	В пределах 11,8-13	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Калорийность	ккал	50,4	В пределах 47,8-52,8	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Мнения и интерпретации: Вес порции 180 г

Результат анализа по показателю(-ям) Белок представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 А.А. Сафронова, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 74-01/18411-26 от 12.05.2026



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: +7 3512373825

e-mail: sane@chel.surnet.ru

ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Адреса мест осуществления деятельности: 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Гагарина, дом 10, нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru; 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail: emr@chel.surnet.ru; 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А; Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом  
организации лабораторной деятельности

Н. П. Стоян

12.05.2026

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 74-01/18415-01-26 от 12.05.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7451216069 ОГРН 1057423518173) тел.: +735 12636490, email: rospn@chel.surnet.ru

2. Юридический адрес: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н СОВЕТСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ЕЛЬКИНА, Д. 73

Фактический адрес: Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Елькина, д. 73

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: Дошкольная образовательная организация МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска", Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический, г Челябинск, ул 60-летия Октября, д.6А, пищеблок

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 56/1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

Юридический адрес: 454047, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ Д. 6А

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 05.05.2026 с 10:00 до 10:15

Ф.И.О., должность: Небогатова Л.А., помощник врача по гигиене детей и подростков, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2026 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 74-00-01/20-317-2026 от 27.01.2026

7. Дополнительные сведения: Акт отбора 1841 от 05.05.2026 г.

Мероприятие по контролю (профилактический визит) № ПМ 74260041000120558548 ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов

Протокол испытаний № 74-01/18415-01-26 от 12.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания



внешней среды

9. Код образца (пробы): 74-01/18415-01-26

10. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.1, 3.1,3.2,4; Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Устройство термостатирующее, УТ 40	44

## 12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А;  
Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж)  
Бактериологическая лаборатория (ул.Елькина, 73)  
Образец поступил 05.05.2026 14:25  
дата начала испытаний 05.05.2026 15:35, дата окончания испытаний 06.05.2026 13:35

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>Пищевлок</b>						
74-01/18415-01-26/1	Смыв с доски кури вареные	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;
74-01/18415-01-26/2	Смыв с ножа "сельдь"	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;
74-01/18415-01-26/3	Смыв с половника 3 блюдо	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;
74-01/18415-01-26/4	Смыв с ковш 2 блюдо	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;
74-01/18415-01-26/5	Смыв со стола готовая продукция	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;
74-01/18415-01-26/6	Смыв с таза овощи вареные	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;
74-01/18415-01-26/7	Смыв с спецодежды повара	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;
74-01/18415-01-26/8	Смыв с мясорубки готовая продукция	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;
74-01/18415-01-26/9	Смыв с бака 2 блюдо	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;
74-01/18415-01-26/10	Смыв с весов "готовая продукция"	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.1, 3.1,3.2,4;

Ответственный за оформление протокола:  
А.А. Сафронова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 74-01/18415-01-26 от 12.05.2026



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825  
e-mail: sane@chel.surnet.ru, ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Адреса мест осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-pr@chel.surnet.ru; 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail: emp@chel.surnet.ru; 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Гагарина, дом 10, нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделением по измерению  
физических факторов и радиологических  
исследований, Заместитель Руководителя ИЛЦ,

А.А. Астахов

06.05.2026

**ПРОТОКОЛ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
№ П.1/02824-26 от 06.05.2026

1 Наименование предприятия, организации (заказчика): Управление Роспотребнадзора по Челябинской области  
(ИНН 7451216069; ОГРН 1057423518173; тел.: +7 351 263-64-90; e-mail: rospn@chel.surnet.ru)

2 Юридический адрес заказчика: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73  
Фактический адрес: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование измерений: Освещенность

4 Место проведения измерений/осуществления деятельности: МБДОУ "ДС № 56/1 г. Челябинска",  
Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 37

5 Дата и время измерений: 05.05.2026, с 09:00 до 10:00

Ф.И.О., должность: Иконникова Л. В., помощник врача по общей гигиене  
При измерениях присутствовала заместитель заведующего по УВР Кожухова С.Ю.

6 Оборудование, использованное при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Федеральном реестре	Сведения о результатах поверки СИ и аттестации ИО	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	288818	32014-11	С-ГА/21-07-2025/449959530 от 21.07.2025	20.07.2027	± 0,2 °C ± 3,0 % ± (0,05+0,05V), где V – значение измеряемой скорости, м/с

стр. 1 из 2

Протокол инструментального обследования № П.1/02824-26 от 06.05.2026

Результаты измерений относятся к объектам, прошедшим измерение.

Документ создан в электронной форме. № 74-20-09/08/01-3602-2026 от 13.05.2026. Исполнитель: Биргалин А.М.  
Страница 13 из 14. Страница создана: 13.05.2026 07:40



№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Федеральном реестре	Сведения о результатах поверки СИ и аттестации ИО	Срок действия	Погрешность
2	Дальномер лазерный GLM 50 С	706615434	63592-16	С-СЕ/12-02-2026/504216801 от 12.02.2026	11.02.2027	± 3,0 мм
3	Люксметр-яркометр "Аргус-12"	171	15560-07	С-ГА/03-10-2025/476220832 от 03.10.2025	02.10.2026	± 8 %
4	Мультиметр цифровой DT-9918T	170626930	58550-14	С-ГА/01-12-2025/488320448 от 01.12.2025	30.11.2026	± 0,8 % + 300мВ

#### 7 Дополнительные сведения:

Профилактический визит.

Количество точек определено и утверждено заказчиком, поручение № 74-00-01/20-317-2026 от 27.01.2026

Условия проведения измерений: температура окружающего воздуха 24,1 °С, относительная влажность воздуха 42,3 %, атмосферное давление воздуха 98,0 кПа.

Информация изложенная в п. 1-4 представлена заказчиком

Протокол регистрации первичных данных № 408 от 05.04.2026

#### 8 НД, регламентирующие объем измерений:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

#### 9 НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

#### 10 Код измерений: ОФФ.26.2824 КГ\_ГТ 1/100

11 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Отделение по измерению физических факторов и радиологических исследований, 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, пер Островского, дом 16, лит. А, тел. 83517912403, e-mail: emp@chel.surnet.ru

## ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность, лк
				измеренная
<b>Разновозрастная группа "Теремок", групповая</b>				
1	контрольная точка № 1	Г-0,0	светодиодные, люминесцентные	<b>224</b>
2	контрольная точка № 2	Г-0,0	светодиодные, люминесцентные	<b>262</b>
3	контрольная точка № 3	Г-0,0	светодиодные, люминесцентные	<b>236</b>
4	контрольная точка № 4	Г-0,0	светодиодные, люминесцентные	<b>218</b>
5	контрольная точка № 5	Г-0,0	светодиодные, люминесцентные	<b>293</b>

Дополнительные сведения: Отношение E ест. к E иск. составляет не более 0,1. Система освещения: общее.  
 Тип светильников: СДПО-1\*36 W (6), ЛПО-2\*36 W (4). Число негорящих ламп-2.  
 Погрешность применяемого средства измерения в соответствии с описанием типа СИ: ± 8 %.  
 Напряжение сети: до начала измерений 230 В; по окончании измерений 230 В.

**Мнения и интерпретации:** Среднеарифметическое значение измеренной освещенности (Еср.):

- для разновозрастной группы «Теремок», групповая п.п. 1-5 Еср. = **247** лк

Расчет среднеарифметического значения измеренной освещенности произведен согласно ГОСТ 24940-2016 п. 7.1.2.

Гигиенический норматив средней освещенности равен 400 лк, согласно таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись:** Иконникова Л. В., помощник врача по общей гигиене



Конец протокола

